

Sesam Containere



Mindre containere for truck med gaffelspreder

Sesam Containere

Mindre containere for truck med gaffelspreder

- God totaløkonomi
- Liten størrelse – stor kapasitet
- Sikrere arbeidsforhold
- Rasjonell transport

God totaløkonomi

Sesam er blitt et begrep på gode og effektive løsninger for håndtering av overskuddsavfall. Sesam har nesten dobbelt så stor kapasitet som en tradisjonell container på tilsvarende gulvareal samtidig som at antall tømminger og tiden pr. tømming reduseres.

Sesam er helsveiset. Sidene er i 6 mm stålplater og det øvrige 3 mm. Sesam er pulverlakkert som gjør den ripebestandig og korrosjonshemmende.

Tømming skjer ved at truckfører øker truckens gaffelavstand. Sesam kan håndteres fra begge kortsider bortsett fra Sesam 600 og 1400. Den er enkel å plassere og kan flyttes med jekketralle. Truckfører behøver ikke å forlate trucken for å frigjøre låsemekanisme eller hjelpe til med tømmingen av containere. Ved valg av modell er det viktig å være sikker på at gaffeltrucken har tilstrekkelig maksimal gaffelavstand til den valgte containermodell.

Sesam velges av logistikkbidrifter, snekkerverksteder, trykkerier, byggevarehus, sykehus, vaskerier, rederier, varehus, med flere.



Sesam gir bedre arbeidsforhold innenfor helse, miljø og sikkerhet.

Tilbehør

- Hjulstats
- Aluminiumslokk med gassdempere
- Ører for krokløft, Sesam 600/900
- Uttak for gaffer på containerens langside
- Annen farge
- Varmegalvanisert
- Rustfritt eller syrefast stål
- Tilpasning for større gaffelmål
- Spesialtilpassede containere i format og form

8



Postens nye terminalbygg på Østlandet benytter Sesam Containere til kilde-sortering av avfall i produksjonshallen. Når containerne er fulle, hentes de med truck og tømmes fra avfallsrommet direkte i komprimatorene som står på utsiden av anlegget.



På Maxbo Vækerø og Maxbo på Hvam benyttes Sesam til kilde-sortering av papp, restavfall og plast. I tillegg til oppsamling av kapp. Når containerne er fulle blir de tømt i komprimatorene som står på utsiden.



Truckens maksimale gaffelmål er: 150 mm bredde og 50 mm høyde.

Enkel, økonomisk og sikker håndtering



Modellene 470, 900, 1000, 1800 og 2600 kan hente fra to sider



Rasjonell transport



Tømming av Sesam skjer uten at fører forlater truck

Vi tilpasser løsninger på format, form, størrelse, gaffelmål og farge. Kontakt oss for ytterligere informasjon.

RAL 5005 blå

Sesam føres i standard blåfarge RAL 5005. Kan også skaffes i følgende farger:

RAL 6001 grønn

RAL 1033 gul

RAL 3000 rød

RAL 9010 hvit

RAL 7016 antrasitt

Produkt	Sesam 470	Sesam 600	Sesam 900	Sesam 1000	Sesam 1400	Sesam 1800	Sesam 2600
Varenr.	SE470	SE610	SE900	SE1000	SE1410	SE1800	SE2600
Mål, LxBxH (mm)	1200x800x650	1526x800x650	1526x994x760	1200x800x1200	1516x800x1335	1516x1020x1335	1510x1370x1500
Vekt (kg)	110	170	190	170	245	285	390
Maks last (kg)	1000	2000	2000	1000	2000	2000	2000
Maks gaffelavstand (mm)	1250	1250	1400	1600	1600	1800	2100
Helt åpen bunn (mm)	> 1080	> 1080	> 1300	> 1080	> 1080	> 1300	> 1520
Tilbehør:							
Hjulstats*	X	X	X	X	X	X	X
Alulokk m/gassdemper*	X	X	X	X	X	X	X
Ører for krokloft		X	X				
Uttak for gaffler på langsiden		X	X		X	X	
Varmegalvanisert	X	X	X	X	X	X	X

* Hjulsett og Alulokk med gassdemper kan om ønskelig ettermonteres.

Avfallsrommet

Rydd plass til avfallet!

Med økende grad av kildesortering ser vi en endring av kravene til avfallshåndtering. En stor andel av dagens bygningsmasse er ikke prosjektert for å kunne håndtere kildesortering i særlig stor grad. Vi ser dessverre også at byggherrer og det beskrivende ledd i flere tilfeller toner ned både areal til avfallsrom og er for lite løsningsorientert i forhold til avfallshåndteringen i sin prosjektering.

Avfallshåndtering skal ikke være kostbart og tidkrevende, men rimelig og effektivt. Et godt stykke kommer man med et avfallsrom som er prosjektert og kundetilpasset behovet for kildesortering sammen med riktig valg av maskiner og utstyr.

Prosjekter med gode avfalls løsninger ser vi der hvor EnviroPac kom tidlig inn i prosjekteringsfasen sammen med byggherre og arkitekt. Gevinsten ligger i rasjonell og økonomisk miljøvennlig drift sammen med trygge og sikre løsninger for personalet innenfor HMS.


Ta kontakt med oss for en konsultasjon og en befaring!

I en prosjekteringsfase er det bl.a. viktig å huske på:

- Hvilke typer avfall produseres
- Merking av type avfall
- Ekstra plass til utstyr ved volumøkning
- HMS
- Det er regler for kjøling av matavfall
- Hyller og skap til rekvisita
- Sett av nok plass til enkel og effektiv tømning
- Sett av plass til traller, vogner, trucker etc.
- Beregn nok uttak av strøm for maskiner, 230/400V?
- Vannslanger eller høytrykksspylere til renhold
- Underlaget må være prosjektert for å tåle tyngre maskiner
- Velg riktige maskiner og utstyr for optimal økonomisk og miljøvennlig gevinst



Her ser vi en vanlig avfalls-løsning i et noe eldre bygg med trangt og smalt avfallsrom. Rommet gir ikke optimale forhold verken for arbeidstaker eller renovatør. Med smarte løsninger fra EnviroPac har rommet likevel et fått plass til ca. 10 forskjellige typer avfall. Rullekomprimator med 2 stk. MGB beholdere for restavfall. Avfallskjøler for organisk avfall. Emballasjepresse for papp og papir. Avfallsløsning med plass for lysrør, lyspærer, batterier, småelektrisk, mykplast og hardplast.



Vi benytter cad-tegninger i utstrakt grad til å bistå i prosjekteringen av så vel store som mindre prosjekter. I tillegg får du trygghet gjennom våre 15 år med erfaring fra fagområdet kildesortering.

2



Et avfallsrom kan være så mangt. Her er komprimator for restavfall plassert utendørs med fasadetilpassning.



Nybygg: Romslig avfallsrom med direkte tømning i komprimatorer som står på utsiden. Komprimatorene benyttes til kildesortering. Her vist tømning av papp fra tralle og Sesam Container med restavfall.



Service



“Vår kompetanse er unik, vårt mål er fornøyde kunder.”



SERVICE

EnviroPacs serviceavdeling dekker hele Norden i samarbeid med servicepartnere. Vi gir assistanse, utfører installasjon og tar den periodiske servicen på anleggene. Våre rullende verksteder gjør at vi er hos kundene på kort varsel.

Vi tilbyr våre kunder en vedlikeholdsavtale, som over tid gir lavere driftskostnader og lengre levetid. Her inngår også 24 timers service.

I samarbeid med EnviroPac sin salgsavdeling har vi installert hundrevis av anlegg med spesialtilpasninger av maskiner og utstyr i tilknytning til bygningsmasse. Sammen med oss får kundene en økonomisk og miljøvennlig gevinst.

Vi tar service og installasjoner på alle typer maskiner og utstyr til avfall. Så vel faste kundeavtaler som enkeltoppdrag.

Ta kontakt med oss for en avtale.

Tlf.: 06130

Mail: service@enviropac.no



Trygghet:
Vi er alltid på vakt; 24-7!



Kildesortering



EnviroPac har i mer enn 15 år utviklet og produsert kundetilpassede løsninger innefor produkter til kildesortering og komprimering av avfall. Vi samarbeider med renovatører i hele landet og sammen med kundene kommer vi frem til løsninger som gir resultater ikke bare på avfallshåndteringen men også på andre områder.

Et vellykket resultat krever at kildesorteringen må være enkel og tilrettelagt for brukerne. Den må starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen via renholdspersonalet og helt frem til renovatøren henter avfallet og leverer det sortert til gjenvinning på avfallsdeponiet.

De aller fleste er klar over de positive effekter kildesortering har på miljøet. Ikke alle er klar over hvilke pluss-effekter det gir i tillegg for den enkelte bedrift:

Kildesortert avfall i kombinasjon med maskiner og utstyr til komprimering

- gir bedre betalt for avfallet hos renovatør
- gir bedre og sikrere rutiner
- gir bedre HMS
- benyttes i større grad til gjenvinning
- gir et renere og triveligere miljø
- gir færre henting fra renovatør
- gir mindre transport og lavere utslipp av CO₂

...og de endringer som gjennomføres med å investere i maskiner, utstyr og omleggingen av avfallshåndteringen er i de fleste tilfeller nedbetalt i løpet av kort tid. Med andre ord det oppnås en anseelig økonomisk og helesmessig gevinst i tillegg til miljøregnskapet.

Tydlig merking av kildesorteringen er viktig

Et vellykket resultat krever at kildesorteringen må være enkel og tilrettelagt. Det er viktig å kommunisere klart og tydelig med bruker.



Den må starte på den enkeltes arbeidsplass og gå som en rød tråd gjennom hele prosessen via renholdspersonalet og helt frem til renovatøren henter avfallet og leverer det sortert til gjenvinning på avfallsdeponiet.

Kunnskap

Vi har satt vår kunnskap i system og tilbyr en gratis avfallsanalyse. Har du i tillegg spørsmål om miljøsertifisering, gir vi nyttige tips og kan anbefale videre fremdrift i prosessen. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon på:



Tlf.: 06130 • info@enviropac.no

9

Symbolmerker for avfallstyper

Vi lagerfører merker i tre forskjellige størrelser. For nærmere informasjon se side 133.



Vi bidrar til å holde avfallet eller ressursene i kretsløpet og reduserer behovet for stadig å ta i bruk nye naturressurser.



EnviroPac AS

Kakkelovnskroken 1, N-0954 Oslo
P.b. 128, Kalbakken, N-0902 Oslo
Tel. 06130/ +47 400 06 130 • Fax +47 22 70 00 81
info@enviropac.no • www.enviropac.no

Danmark:

EnviroPac A/S
Ryttermarken 4
DK-3520 Farum
Tel. +45 3252 8860 • Fax +45 3251 8860
www.enviropac.dk

Sverige:

Jet Marketing AB
Grimboåsen 5
SE-417 49 Göteborg
Tel. +46 31-559980 • Fax +46 31-559981
www.jetmarketing.se

Globalt:

EnviroGlobal GmbH
Lengericher Landstraße 35
D-49078 Osnabrück
Tel. +495405 505700 • info@enviroglobal.de
www.enviroglobal.de

